



皮膚病案例 (2) 異位性皮膚炎兼膿水

12/19/2012

一位13歲，46.5公斤，男性中學生，數月來全身皮膚紅腫，極癢，搔抓後出膿水而疼痛，導致不時發抖，幾乎無法睡眠，看過兩次西醫皮膚科無效，轉求某中醫，某中醫告知病情太嚴重，需要先作西醫尿液血液檢查。至台中榮總查到許多過敏原，過敏ige值4000。其父母不願意兒子再服西藥，某中醫又未予治療，不得已，求診於我。

經詢問得知半年來體力大減，腰膝痛，易累，累時癢則加劇，情緒煩躁，平時喜甜點，多外食，不易出汗，一直疲憊想睡覺，睡著後，半夜十二點必醒。胃口及二便正常，常口渴喝冰水，但喝了不一定解渴。夏天怕熱，冬天手足冷，心跳每分鐘87下。



12/20/2012

處方如下：

一，外用藥：註 " 五倍子，黃連，大黃，苦參，蛇床子，冰片 " 為 倪海廈恩師 喜用之外用藥，往往效果驚人。

五倍子三十克，黃連十五克，大黃十五克，苦參三十克，蛇床子三十克，冰片五克，枯礬十克，花椒十克。請藥房將藥打成粉，直接灑在有膿水處，乾燥處則塗藥汁（分一半藥粉布包，放水五百cc煮二十分鐘，放涼再塗）

二，內服藥：

（蟬退十克，白花蛇十克）布包，地膚子十克，連翹三十克，防風十克，荊芥十克，白吉力十克，苡仁十五克，生地三十克，丹皮十克，紫草根十五克，當歸十克，柴胡十五克，黃芩十克，干姜六克，白朮十五克，茯苓十五克，生甘草十克


此為一劑，一天份，十二碗水煮成三碗，早中晚飯前各一碗，沒吃飯藥也照常喝。

另外，皮膚病請忌冰冷，辛辣，油炸，甜食，海鮮，味精，人工調味料，盡量少外食。

.....
今年2013年三月告知我，期間除外用藥，內服藥因為太難喝，只服了十二日，沒想到仍有很好的效果，已止癢，不再出膿水，體力恢復，不再有疲累感，且願意改變生活習慣。照片如下：

2/22/2013





3/15/2013塗紫雲膏七日後

